



# Raychem

## Что особенного в теплых полах Raychem?

Новая продукция 2009

SPKabel.

Raychem  
12

!

- > : . , . 2 , . 3
- > : 8(495)727-39-20 .227
- > : 8(495)727-39-21
- > E-mail: [spkabel@spkabel.ru](mailto:spkabel@spkabel.ru)
- > Website: [www.spkabel.ru](http://www.spkabel.ru)



# Системы обогрева пола Raychem

Саморегулируемый обогрев пола	Новые термостаты	Услуги и продвижение

## T2Red + T2Reflecta: энергосберегающая система обогрева полов

- T2Red, саморегулируемый греющий кабель
  - Уровень обогрева в зависимости от других источников тепла
- T2Reflecta, панели
  - Энергосбережение от 20% и более (по сравнению с обыкновенными системами обогрева пола)
    - Пониженные теплопотери
    - Лучшее распределение тепла
    - Быстрый нагрев (до 20 раз быстрее)




# Необходимая теплоотдача там и где это нужно





# Необходимая теплоотдача там и где это нужно



# Необходимая теплоотдача там и где это нужно



# Безопасное решение для разнообразных покрытий пола



**Плитка и камень**



**Ковровое покрытие**



**Ламинат**





**Дерево**



**Линолеум**

... и покрытий,  
чувствительных к  
температуре

# Пониженные теплопотери Тепло – там, где нужно







# Быстрый нагрев!




- Теплораспределение при неподвижном воздухе после часа работы
  - Начало работы при 20°C




# Ровная температура поверхности через лучшее распределение тепла



Thermo Picture: 1o310001




Color & Temp




Points	Temperature (°C)
A	23.28 °C
B	24.56 °C
C	20.11 °C
D	22.73 °C
E	22.36 °C
F	23.47 °C

Profile : 1



**Max :** 25.65 °C  
**Avr :** 24.58 °C  
**Min :** 23.47 °C  
**FstP(x/y) :** 53/204  
**LstP(x/y) :** 37/11  
**Pnts :** 194

# T2Red+T2Reflecta – большая эффективность




T2Red & T2Reflecta

Обычная система

20% большая  
эффективность


55% меньше тепла  
уходит вниз

# T2Red+T2Reflecta – меньше время достижения желаемой температуры



Сберегает 5,5 часов работы

## Помощь в установке и теплоизоляция




- Панели с нанесенными канавками для легкой установки кабеля T2Red
- Боковые панели с альтернативными канавками (различная мощность)
- Теплоизоляция и теплопроводный алюминиевый слой
- Нет необходимости в дополнительной изоляции. Поверхность системы готова для установки покрытия



## T2QuickNet, тонкий, самоклеющийся греющий мат

- Идеальное решение для ремонта
  - (3 mm)
- Для укладки под плитку
- Устанавливается на любое хорошо изолированное покрытие
- Применяется в комнатах любых размеров и форм



## Гибкость, надежность, легкая установка

	<b>T2Red</b>	<b>T2Red + T2Reflecta</b>	<b>T2QuickNet</b>
<b>Гибкость</b>	Для любых покрытий пола Автоматически устанавливаемая теплоотдача	Идеально как для плитки, так и для дерева	Тонкий мат – идеальное решение для ремонта
<b>Надежность</b>	Нет перегрева	Экономия энергии до 20% и более Ровное распределение тепла	Двухжильный = слабое электромагнитное поле
<b>Легкая установка</b>	Легко подогнать под любой размер и форму пола Возможно удлинение при необходимости	Нет необходимости фиксировать кабель	Самоклеющийся мат с подводом питания

# Системы подогрева полов Raychem

Саморегулируемый обогрев пола	Новые термостаты	Услуги
<ul style="list-style-type: none"><li>• Безопасно под любыми покрытиями пола<ul style="list-style-type: none"><li>• Нет опасности перегрева</li></ul></li><li>• Бережет энергию<ul style="list-style-type: none"><li>• Пониженные теплотери</li><li>• Быстрый нагрев</li><li>• Лучшее распределение тепла</li></ul></li><li>• Быстрая установка<ul style="list-style-type: none"><li>• Легкая установка и теплоизоляция в одной системе</li></ul></li></ul>		

# Два **НОВЫХ** термостата

## Современный дизайн: привлекательная внешность и большой дисплей

### TA Comfort Thermostat



- Цифровой термостат
  - Большой дисплей
  - 3 кнопки
  - Настройка по температуре пола или комнаты




### TC Timer Thermostat



- Цифровой термостат с таймером
  - Большой дисплей с подсветкой
  - 5 кнопок
  - Настройка по температуре пола или комнаты с использованием датчика температуры пола в качестве ограничителя

# Термостат TC Timer имеет функцию ограничителя температуры для покрытий, чувствительных к температуре

- **3 возможных режима датчиков**

-  – Только температура пола (если подключен датчик)
-  – Только температура комнаты (если датчик не подключен)
-  – Температура комнаты с использованием датчика температуры пола в качестве ограничителя (необходимо отметить в меню )

- **Выигрыш:**

- Ограничение максимальной температуры для предотвращения повреждения покрытия (например при покрытии деревом)
- Ограничение минимальной температуры для лучшего комфорта






# Термостат TC Timer

## 4 предустановленных программы и 1 модифицированная программа

- 1 модифицируемая программа
  - каждый день недели
  - Блоками по 30 минут
- 4 предустановленных программы



Ванная, кухня, спальня: рабочие дни



# Raychem floor heating systems




Саморегулируемый обогрев пола	Новые термостаты	Услуги и продвижение
<p>Безопасно под любыми покрытиями пола Нет опасности перегрева</p> <p>Бережет энергию Пониженные теплотери Быстрый нагрев Лучшее распределение тепла</p> <p>Быстрая установка Легкая установка и теплоизоляция в одной системе</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Безопасность<ul style="list-style-type: none"><li>• Надежная работа</li><li>• Соответствие стандартам</li></ul></li><li>• Легкая установка<ul style="list-style-type: none"><li>• Автоматическое распознавание режима датчика</li></ul></li><li>• Легкое использование<ul style="list-style-type: none"><li>• Режим быстрого нагрева</li><li>• Предустановленные программы</li><li>• Адаптивная функция</li></ul></li></ul>	

# Программа расчета обогрева полов Raychem (к осени на русском языке)

Программа расчета помогает  
предоставить клиенту :

- Детальное предложение, включающее...
- Проект (все комнаты, мощность обогрева, выбранные продукты и т.д.)
- Список материалов (вся продукция с каталожными номерами, количество)
- 2D и 3D планы
- Технические данные по каждому выбранному продукту
- Рекомендации по установке



## Программа маркетинговой и рекламной поддержки

---

- Каталоги строительной продукции
- Совместное участие в выставках и презентациях
- Обеспечение раздаточным материалом
- Оперативные рассылки о новостях компании и новых продуктах
- Совместное составление бизнес-плана для каждого дилера
- Программа поощрений

# Raychem floor heating systems



Саморегулируемый обогрев пола	Новые термостаты	Услуги и продвижение
<p>Безопасно под любыми покрытиями пола Нет опасности перегрева</p> <p>Бережет энергию Пониженные теплопотери Быстрый нагрев Лучшее распределение тепла</p> <p>Быстрая установка Легкая установка и теплоизоляция в одной системе</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Безопасность<ul style="list-style-type: none"><li>• Надежная работа</li><li>• Соответствие стандартам</li></ul></li><li>• Легкая установка<ul style="list-style-type: none"><li>• Автоматическое распознавание режима датчика</li></ul></li><li>• Легкое использование<ul style="list-style-type: none"><li>• Режим быстрого нагрева</li><li>• Предустановленные программы</li><li>• Адаптивная функция</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Программа расчета теплых полов</li><li>• Совместное ведение бизнеса (выставки, презентации, поддержка дилеров и дистрибьютора)</li></ul>



## Floor heating

---

СПАСИБО!

- > : . , - , . 2 , . 3
- > : . 8(495)727-39-20 .227
- > : 8(495)727-39-21
- > E-mail: [spkabel@spkabel.ru](mailto:spkabel@spkabel.ru)
- > Website: [www.spkabel.ru](http://www.spkabel.ru)